## AB IPBOX Primscube Ruby



## AB IPBox <del>PRISMCUBE</del>

Technical specification

Descripcion PRISMCUBE RUBY

CPU PNX8496-1250DMIPS System Resource

NAND Flash 4Gbit (512MBx8bit)

DRAM 4Gbit (4x128MBx8bit)

HDD 2.5" HDD Soportado - Sistema de facil montaje

Tuner Type DVB-S2 Front End

No. de Tuners 2

Tipo de Conector IF

Rango de Frecuencia 950~2150 (Satelite)

LNB Voltaje(S) 13/18

22kHz SI

SI DiSEqC(S)

Dual Tuner Support SI

WiFi SI - Wifi interno

3D Graficos OpenGL ES2.0 SI

Panel Frontal Common Interface

Lector de tarjetas Multisistema

Panel Frontal 12 digitos VFD

Botones frontales **Boton Standby** 

Frontal LED SI

Panel Trasero Conexion RF Entrada SI

Conexion RF Salida SI (Con soporte Dual tuner)

Loop Through SI (Con soporte Dual tuner)

RCA SI

S/PDIF SI

HDMI SI RS-232C

SI

USB Trasero

Ethernet SI

SI autoregulable por el sistema

Fuente de alimentacion (Fijo/Extraible) Adaptor 12V dc 3.5A

S/W Especificaciones UI XBMC Frodo actualizable

**USB PVR** SI AB IPBox PRISMCUBE es el primer STB del Mundo que integra dos tuners DVB-S2 Twin y Mediaplayer DVB-S2 Twin PVR y Media player perfectamente, usando XBMC.

PRISMCUBE tiene doble sintonizador Satelite DVB-S2 con un diseño muy compacto y delgado. Con la tecnología sólida y de vanguardia que AB IPBox ha marcado en las últimas décadas en los sistemas Linux embebido que está diseñado, dispone de un avanzado sistema PVR HD Twin. PRISMCUBE es un reproductor multimedia basado en XBMC, que es gratuito y de código abierto. XBMC generalmente se utiliza para el centro multimedia o el centro de entretenimiento con todo tipo dispositivos digitales, y es apoyado por varios Grupos que colaboran altruistamente por todo el mundo. PRISMCUBE ofrece las numerosas opciones de entretenimiento y la tremenda experiencia de ver television gracias con su plataforma totalmente versatil.

**Loader Version** 

Actualizacion por USB SI

Actualizacion por Internet SI

Actualizacion por Ethernet SI

Max. Canales hasta 10000EA

Lista de canales SI

EPG SI

OSD Lenguaje Todo tipo de idiomas disponibles como en XBMC

SI CI

Add-Ons SI - Numerososo Plugins de XBMC son soportados

Navegador 3D Graficos SI

**HDD File System** FAT32, NTFS (Solo lectura)

JFFS2 o YAFS2 Flash File System Media Type MKV, AVI, MP3, MP4

Control de velocidad del ventilador Automatico

**DVB Subtitulos** SI

Teletextp

Busqueda Ciega SI

HDMI-CEC SI

